

Manuale d'uso
Telecamera di
sorveglianza wireless
Homeflow C-6003



Specifiche:

Modello / produttore: Homeflow C-6003

Alimentazione: DC 12V

Potenza: 1A

Comunicazione: Wi-fi 801.11b/g/n (2.4GHz)

Connessione: Ethernet/NVR – RJ45

Visione notturna: IR <30m

Sensore PIR: 10m

Camera: 2MP/1080P/720P

Angolo di monitoraggio: 130°


Sistemi operativi: IOS 9/Android 4

Dimensioni: $\phi 85$ mm \times 180 mm (antenna 135 mm)


Protezione dall'acqua: IP66

Temperatura di esercizio: -20°C ~ +50°C


Umidità: <80%




Contenuto della confezione:



Camera
Telecamera




Antenă
Antenna



Disc aliniere
Disco di allineamento




Cablu alimentare
Cavo di alimentazione



Ansamblu piese
Assemblaggio dei componenti



**Ansamblu pentru
fire impermeabil**
Assemblaggio impermeabile per cavi



Manual
Manuale


Guida all'installazione

Telecamera di sorveglianza

Homeflow C-6003


1. Connessione alla rete Wi-Fi

Avvicinate la telecamera e il telefono al router a circa 1 metro di distanza. Assicuratevi che il telefono sia connesso alla rete Wi-Fi. **Attenzione!** La telecamera funziona solo sulla frequenza 2.4GHz.




Interruttori di vetro

2. Scaricate l'app Homeflow. È necessario accedere utilizzando un account Homeflow.




3. Inserite la scheda Micro SD sul retro della telecamera, svitando le viti.

4. Collegate la telecamera a una fonte di alimentazione utilizzando l'adattatore da 12V incluso nella confezione.



5. Aggiunta all'applicazione

- Tenere premuto per 5 secondi il pulsante di reset situato all'estremità del cavo, coperto da un cappuccio.
- Accedi all'app Homeflow e accedi seguendo i passaggi sullo schermo
- Premi "Aggiungi dispositivo" oppure il simbolo "+" nell'angolo in alto a destra dell'app. Poi seleziona "Sicurezza e sensori", quindi scegli "Smart Camera".
- Tocca lo schermo per continuare se il LED della videocamera lampeggia in rosso. Poi inserisci la password del Wi-Fi per proseguire.
- Verrà generato un codice QR che deve essere rivolto verso la telecamera per l'accoppiamento. Se l'operazione ha successo, il LED della telecamera diventerà blu.



6. Installazione

Potete posizionare la telecamera sia su una mensola, una scrivania oppure sul soffitto. Selezionate la zona in cui desiderate installare la telecamera, e con l'aiuto del disco di allineamento segnate i punti per i fori. Inserite i tasselli nei fori, posizionate la telecamera e poi inserite e avvitate le viti.